

PLACCHE AXOLUTE AIR

Installazione da incasso e cartongesso

TABELLA DI SCELTA

Scatole da incasso	 503E (108x74x53.5 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)	 506E (108x118x51.5 mm)
Scatole per cartongesso	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)	 PB526N (111x116x52 mm)
Supporti	 H4703W con viti	 H4703W * con viti	 H4704W con viti	 H4706W con viti	 H4726W con viti
N° moduli	 2 moduli	 3 moduli	 4 moduli	 6 moduli	 3 + 3 moduli
Placche AIR	 HW4819...	 HW4803...	 HW4804...	 HW4806...	 HW4826...


NOTA: disponibili viti lunghe 50 mm art. 500/02A specifiche per AXOLUTE AIR

* per utilizzo con 3 moduli asportare fondino con prefabbritura

PLACCHE LIVINGLIGHT AIR

Installazione da incasso e cartongesso

TABELLA DI SCELTA

Scatole da incasso	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)	 506E (108x118x51.5 mm)
Scatole per cartongesso	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)	 PB526N (111x116x52 mm)
Supporti	 LN4703C con viti	 LN4704C con viti	 LN4707C con viti	 LN4726C * con viti
N° moduli	 3 moduli	 4 moduli	 7 moduli	 3 + 3 moduli
Placche AIR	 LNC4803...	 LNC4804...	 LNC4807...	 LNC4826...

NOTA: disponibili viti lunghe 35 mm art. 500/00

* accessori a corredo con i colori di gamma prodotti



AXOLUTE AIR

Finitura placche



CODICI PLACCHE AXOLUTE AIR

- 2 moduli - **HW4819...**
- 3 moduli - **HW4803...**
- 4 moduli - **HW4804...**
- 6 moduli - **HW4806...**
- 3+3 moduli - **HW4826...**



Art. H4802KY

Nota: per la rimozione delle placche installate, si consiglia l'utilizzo dell'apposito accessorio con ventose codice art. H4802KY



VALIGIA PLACCHE AIR.

È disponibile la nuova valigia AIR, con tutte le finiture AXOLUTE AIR e LIVINGLIGHT AIR.

Codice art. **AIRVAL17.**

AXOLUTE AIR

Tabella per scelta codici placche

Moduli

		2	3	4	6	3+3
MONOCHROME						
	Bianco Axolute	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
	Tech	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
	Antracite	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN
SOFT						
	Bianco opaco	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
	Sabbia	HW4819SB	HW4803SB	HW4804SB	HW4806SB	HW4826SB
	Eclipse	HW4819XN	HW4803XN	HW4804XN	HW4806XN	HW4826XN

Supporti

Supporti con viti	H4703W	H4703W	H4704W	H4706W	H4726W
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Placca bianco opaco -AW- verniciabile



PRIMA DI VERNICIARE LA PLACCA BIANCO OPACO - AW



DOPO LA VERNICIATURA DELLA PLACCA

CONSIGLI PER L'UTILIZZO.

La placca BIANCO OPACO è anche verniciabile.

VERNICIATURA

Prima di verniciarla con le pitture per la casa, si consiglia una leggera carteggiatura/opacizzazione della superficie per una maggiore adesione. Si consiglia di utilizzare prodotti ricchi in resine (es. smalti ad acqua).

Note

- I dispositivi (tasti, prese ecc.) non vanno verniciati
- Verniciare la placca separatamente e montarla quando è asciutta

PULIZIA DELLA PLACCA

Si consiglia l'utilizzo di detersivi a base acquosa. È sconsigliato l'uso di alcool etilico o di altri solventi che possano danneggiare o ammorbidire la pittura.

LIVINGLIGHT AIR
Finitura placche

